



DIVERSOS

Descubra uma ampla variedade de produtos essenciais para diferentes necessidades, abrangendo desde o combate a incêndios até kits de primeiros socorros, cintas de elevação e roquetes, joelheiras e cintos lombares, lonas, duches e lava olhos, além de equipamentos para bricolage. O nosso catálogo oferece uma gama completa de soluções para garantir segurança e proteção numa variedade de situações e ambientes. Esteja você enfrentando emergências médicas, trabalhando em projetos de elevação de carga, protegendo-se contra lesões ou preparando-se para situações de combate a incêndios, temos os produtos certos para atender às suas necessidades. Explore a nossa seleção e esteja pronto para enfrentar qualquer desafio com confiança e segurança.





CINTA DE ELEVAÇÃO



CARACTERÍSTICAS:

- Cinta de elevação lilás 100% poliéster;
- Costuras com fios de poliéster de alta resistência e extremidade reforçada;
- Capacidade de carga: 1T;
- Coeficiente de segurança 7:1;



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904001 LILÁS 30MM 1T



EMBALAGEM: Sob consulta



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904002 VERDE 60MM 2T



EMBALAGEM: Sob consulta



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904003 AMARELA 90MM 3T



EMBALAGEM: Sob consulta



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904004 CINZENTA 120MM 4T



EMBALAGEM: Sob consulta



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904005 VERMELHA 150MM 5T



EMBALAGEM: Sob consulta



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904006 CASTANHA 180MM 6T



EMBALAGEM: Sob consulta



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904007 AZUL 240MM 8T



EMBALAGEM: Sob consulta



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0904008 COR DE LARANJA 300MM 10T



EMBALAGEM: Sob consulta

REFERÊNCIA	CÓDIGO COR	LARGURA	CAP. DE CARGA	COMPRIMENTO
0904001		30mm	1 Tonelada	1 a 10 mt
0904002		60mm	2 Toneladas	1 a 10 mt
0904003		90mm	3 Toneladas	1 a 10 mt
0904004		120mm	4 Toneladas	2 a 10 mt
0904005		150mm	5 Toneladas	2 a 10 mt
0904006		180mm	6 Toneladas	4 a 10 mt
0904007		240mm	8 Toneladas	4 a 10 mt
0904008		300mm	10 Toneladas	4/6/8/ 10 mt



ROQUETE COM CINTA

EN 12195-2

CARACTERÍSTICAS:

- 100% Poliéster
- Gancho duplo fechado



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0905001 50MM 8 MT GANCHO FECHADO

EMBALAGEM: 10 Unidade(s) por Cartão

0905006 35 MM 6 MT GANCHO FECHADO

EMBALAGEM: 25 Unidade(s) por Cartão

0905002 25MM 5 MT GANCHO FECHADO

EMBALAGEM: 60 Unidade(s) por Cartão



ROQUETE COM CINTA

EN 12195-2

CARACTERÍSTICAS:

- 100% Poliéster;
- Gancho duplo aberto;



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0905008 50MM 10 MT GANCHO ABERTO

EMBALAGEM: 10 Unidade(s) por Cartão

0905007 50MM 8 MT GANCHO ABERTO

EMBALAGEM: 10 Unidade(s) por Cartão

0905005 35 MM 6 MT GANCHO ABERTO

EMBALAGEM: 25 Unidade(s) por Cartão



ROQUETE COM CINTA SEM FIM

EN 12195-2

CARACTERÍSTICAS:

- 100% Poliéster;



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0905003 SEM FIM 25 MM 6 MT

EMBALAGEM: 75 Unidade(s) por Cartão



CINTA SEM FIM

EN 12195-2

CARACTERÍSTICAS:

- 100% Poliéster;
- Fivela automática em zinco fundido;



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0905004 25 MM 6 MT COM FIVELA

EMBALAGEM: 100 Unidade(s) por Cartão



ROQUETE INVERTIDO COM CINTA

EN 12195-2

CARACTERÍSTICAS:

- Roquete com cinta 100% poliéster;
- 50mm;
- Gancho duplo fechado;



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0905011 50MM GANCHO FECHADO

EMBALAGEM: 8 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0905012 50MM GANCHO ABERTO

EMBALAGEM: 8 Unidade(s) por Cartão



LONA IMPERMEÁVEL (DUPLA FACE) 90 GR



CARACTERÍSTICAS:

- Lona impermeável bicolor azul/verde (dupla face);
- 90g/m²;
- Impermeável;
- Bicolor (azul/verde);
- Contém ilhós de fixação;
- Cantos reforçados;
- Inclui cordão de aperto;



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001001 2 X 3 MT

EMBALAGEM: 35 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001002 3 X 4 MT

EMBALAGEM: 18 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001003 3 X 5 MT

EMBALAGEM: 14 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001004 4 X 5 MT

EMBALAGEM: 11 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001005 4 X 6 MT

EMBALAGEM: 9 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001006 5 X 8 MT

EMBALAGEM: 5 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001007 6 X 10 MT

EMBALAGEM: 4 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001008 8 X 12 MT

EMBALAGEM: 2 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1001009 10X15 MT

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Cartão





PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1316004

**Descrição:**

- Cinta lombar AV com suspensórios;
- CARACTERÍSTICAS:**
- Composição: 70% poliéster, 20% nylon, 10% PP;
- Cinta de apoio para as costas, respirável e anatomicamente moldada;
- Adaptabilidade devido ao material elástico de alta qualidade;
- Ótimo ajuste e suporte devido a elementos antiderrapantes e reforços feitos de hastes plásticas;
- Suspensórios ajustáveis e removíveis com regulação na zona traseira;
- Fácil manuseamento;
- Cor: amarelo alta visibilidade / preto;
- Combina as características positivas de um cinto de apoio traseiro com boa visibilidade;
- Ideal para prevenção em todas as situações do dia-a-dia em que as costas estão particularmente stressadas;
- O cinto de apoio das costas pode promover a regeneração e neutralizar lesões (aliviar, proteger e estabilizar);
- Suporta o levantamento e transporte fisiologicamente corretos;
- Alta visibilidade e segurança em fraca visibilidade devido ao tecido fluorescente e listras amplas e retroreflexivas;
- Tamanhos: S: 60-82cm | M: 68-96cm | L: 80-108cm | XL: 98-126cm | 2XL: 110-140cm | 3XL: 124-152cm;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Bolsa / 24 Unidade(s) por Cartão

PRODUTO



FICHA TÉCNICA

1316001

**Descrição:**

- Cinta lombar ajustável com suspensórios;
- CARACTERÍSTICAS:**
- 50% borracha, 50% poliéster;
- Tecido respirável;
- Dupla tração;
- Com alças ajustáveis, que garantem maior sustentação;
- Tensão ajustável, por meio de um velcro muito resistente;
- 4 hastes de aço flexíveis;
- Grande contenção;
- Fácil colocação;
- Testado quanto à presença de substâncias nocivas: OEKO-TEX;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Caixa / 20 Unidade(s) por Cartão

PRODUTO



FICHA TÉCNICA

0906017

**Descrição:**

- Cinta lombar com suspensórios;
- CARACTERÍSTICAS:**
- Composição: 70% poliéster, 20% nylon, 10% PP;
- Cinta de apoio para as costas, respirável e anatomicamente moldada;
- Adaptabilidade devido ao material elástico de alta qualidade;
- Suspensórios elásticos com reguladores;
- Clips deslizantes de ajuste;
- Painéis elásticos exteriores de fácil ajuste para maior apoio lombar;
- Painéis de suporte abdominal com formato afunilado;
- 1-1/4" suspensórios elásticos de suporte extra grande;
- Molas de PVC completas que proporcionam um apoio flexível em toda a extensão;
- Excelente apoio lombar de fácil ajuste por velcro;
- Tamanhos: S: 65-82cm | M: 82-90cm | L: 90-98cm | XL: 98-106cm | 2XL: 114-122cm;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Blister / 24 Unidade(s) por Cartão





PRODUTO



1306001



SPORTWÄRMEARTIKEL

ART. N. 1306001

CE

CAT I

DESCRIÇÃO:

- Punho elástico ajustável por velcro;

CARACTERÍSTICAS:

- Material elástico;
- Fecho de velcro;
- Alivia a dor de pulso e previne possíveis lesões;
- Regulável por velcro;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Blister/ 144 Unidade(s) por Cartão

FICHA TÉCNICA



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1305001

**DESCRIÇÃO:**

- Caneleira de proteção em polietileno;

CARACTERÍSTICAS:

- Caneleira com parte exterior de uma só peça em polietileno;
- Suaves almofadas interiores desenhadas de forma a contornar a perna na perfeição;
- Rápidas de colocar e retirar, mediante a utilização de cintas com fivelas de abertura rápida;
- Leves, frescas e confortáveis;

EMBALAGEM: 1 Par(es) por Blister / 30 Par(es) por Cartão

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



EN 14404:2004+A1:2010

1301003

**DESCRIÇÃO:**

- Joelheira de proteção em gel com concha;

CARACTERÍSTICAS:

- Joelheira de gel injetado de ar anti compressão;
- Núcleo de espuma que proporciona um amortecimento máximo;
- Revestimento de neopreno perfurado;
- A concha exterior inclui espuma de alta densidade composta por células fechadas proporcionando um conforto máximo;
- Cinta elástica de aperto, para um ajuste rápido;

EMBALAGEM: 1 Par(es) por Blister / 12 Par(es) por Cartão



PRODUTO


 1301002
DESCRÍÇÃO:

- Joelheira de proteção com concha;

CARACTERÍSTICAS:

- Concha exterior em polietileno;
- Interior em tecido Oxford e Eva que proporciona um excelente amortecimento;
- Suaves almofadas interiores desenhadas de forma a contornar o joelho na perfeição;
- Sistema de aperto em tiras de velcro, para um ajuste rápido;

EMBALAGEM: 1 Par(es) por Blister / 40 Par(es) por Cartão

PRODUTO



FICHA TÉCNICA


 1308001

EN 15154:1

CARACTERÍSTICAS:

Gerais:

- Materiais: Tubos de aço galvanizado, conexões de latão;
- Revestimento: Poliamida plástica de alta visibilidade amarela, anticorrosiva;
- Entrada de água: Rosca fêmea ISO 228 G1-1/4";
- Pressão de Entrada: Recomendado 2 Bar, Min 1.5 Bar, Max 8 Bar;

Chuveiro:

- Materiais: Pulverizador de aço inoxidável;
- Fluxo: Regulamentada a 110 L / Min;
- Acionamento: Puxador;
- Válvula: 1";

Lava-Olhos:

- Materiais: Distribuidor de lava olhos em plástico ABS; Coletor de lava olhos em aço inoxidável; Dois pulverizadores de água aerada de baixa pressão e de grande caudal com tampa anti-pó de abertura automática;
- Fluxo: Regulado a 22 L / Min;
- Acionamento: Alavanca / pedal de pressão;
- Válvula: 1/2";
- Ralo: Rosca fêmea ISO 228 G1-1/4";
- Embalagem: Peso: 21Kg | 76x27x22 cm;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Cartão

PRODUTO



FICHA TÉCNICA


 1308003
DESCRÍÇÃO:

- Lava olhos em ABS;

CARACTERÍSTICAS:

Gerais:

- Materiais: Tubos de aço galvanizado, conexões de latão;
- Revestimento: Poliamida plástica de alta visibilidade amarela, anticorrosiva;
- Entrada de água: Rosca macho ISO 228 G1/2";
- Pressão de Entrada: Recomendado 2 Bar, Min 1.5 Bar, Max 8 Bar;

Lava olhos:

- Materiais: Distribuidor de lava olhos em plástico ABS; Coletor de lava olhos em aço inoxidável; Dois pulverizadores de água aerada de baixa pressão e de grande caudal com tampa anti-pó de abertura automática;
- Fluxo: Regulado a 22 L / Min;
- Acionamento: Alavanca de pressão;
- Válvula: 1/2";
- Ralo: Rosca fêmea ISO 228 G1-1/4";
- Embalagem: Peso: 6Kg | 80x27x13 cm;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1308002

DESCRIÇÃO:

- Lava olhos de bolso;

CARACTERÍSTICAS:

- Embalagem de 200 ml;

- Solução salina estéril a 0,9%;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Caixa / 12 Unidade(s) por Cartão

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1201004

**DESCRIÇÃO:**

- Kit de primeiros socorros;

CARACTERÍSTICAS:

- Manual do kit de primeiros socorros;
- Caixa de primeiros socorros em ABS verde com pega moldada 28,5x19,5x11,7 cm;
- 5 Cubos de açúcar embrulhados;
- 1 Ligadura de gaze absorvente com rebordo de tecido 4 mt x 8 cm;
- 1 Caixa de 10 compressas de gaze hidrófila estéril 10x10 cm;
- 3 Tiras STERI STRIP 6 x 75 mm;
- 1 Caixa de 20 penso plastificados sortidos cor da pele;
- 1 Saco de gelo instantâneo 11 x 14,5 cm;
- 1 Penso absorvente estéril "americano" 20 x 15 cm
- 1 Penso compressivo esterilizado para feridas com 1 compressa e 1 tira longa 8x10 cm;
- 10 Toalhetes antissépticos;
- 5 Toalhetes com álcool 70%;
- 3 Toalhetes de calêndula;
- 5 Doses individuais de cloreto de sódio 5 ml;
- 1 Saco de hidrogel 3,5 mL BURNSHIELD®;
- 1 Par de luvas de vinil com pó tamanho L;
- 1 Pinça para estilhaços;
- 1 Manta de emergência não esterilizado 160 x 210 cm;
- 1 Ligadura triangular não tecido;
- 1 Máscara boca a boca;
- 1 Tesoura redonda de 9 cm;
- 10 Alfinetes de segurança;
- 10 Compressas de gaze esterilizada 7,5 x 7,5 cm;
- 1 Fita adesiva microporosa branca 9,14 mt x 2,50 cm;
- 1 Ligadura elástica 4,5 mt x 7,5 cm;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Caixa / 12 Unidade(s) por Cartão

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1201006

**DESCRIÇÃO:**

- Kit de primeiros socorros;

CARACTERÍSTICAS:

- Bolsa de primeiros socorros com bolso de lona;
- 10 Pensos adesivos;
- 4 Toalhetes de sabão;
- 4 Toalhetes de NaCl;
- 1 Esparradrado;
- 2 Lenços triangulares;
- 1 Tesoura;
- 4 Pares de luvas;
- 2 Mantas de sobrevivência;
- 2 Faixas elásticas;
- 10 Alfinetes;
- 1 Pinça;
- 1 Ligadura de tecido bege 7 x 20 cm;
- 5 Curativos de plástico na cor bege no formato de borboleta 5 x 5 cm;
- 4 Pensos de tecido branco;
- 4 Pensos plástico transparente;
- 1 Almofada americana;
- 2 Faixas elásticas com clip;
- 1 Máscara boca a boca;
- 1 Protetor ocular;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Bolsa / 20 Unidade(s) por Cartão



PRODUTO



1201010

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adesivo hipoalergénico 5 x 1,2 cm;
- Adesivo comum 5 x 1,2 cm;
- 2x5 Compressas estéril 5 x 5 cm;
- 2x5 Compressas estéril 10 x 10 cm;
- 2x5 Compressas estéril 10 x 20 cm;
- 2 Ligaduras cambric 4 x 5 cm;
- 1 Ligadura cambric 4 x 10 cm;
- 3 Toalhetes álcool;
- 20 Pensos rápidos azuis;
- 100 Cotonetes;
- 1 Ligadura elástica 4 x 5 cm;
- 1 Ligadura elástica 4 x 10 cm;
- 1 Ligadura algodão 5 cm;
- 10 Pensos rápidos (standard);
- 3 Pensos para queimaduras 10 x 10 cm;
- 1 Penso oftálmico;
- 5 Suturas adesivas 75 x 3 cm;
- 1 Soro fisiológico 60 ml;
- 1 Água oxigenada 60 ml;
- 1 Caixa;
- 1 Par de luvas estéril M;
- 1 Par de luvas estéril L;
- 10 Luvas diversas;
- 1 Pinça;
- 1 Tesoura;
- 1 Iodopovidona 10 ml;
- 1 Termómetro digital;
- 1 Hidrogel para queimaduras;
- 3 Dedeiras látex;
- 1 Vaselina purificada;
- 1 Máscara boca a boca;

DIMENSÕES:

- 30 x 20 x 14 cm (medidas aproximadas);

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Caixa

FICHA TÉCNICA



1201001.1

**DESCRIÇÃO:**

- Kit auto de primeiros socorros;

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Bolsa 2L;
- 1 Adesivo hipoalergénico 5 x 1,2 cm;
- 1 Compressa gaze parafinada 10 x 10 cm;
- 2 toalhetes pequenos 70% álcool;
- 1 Manta de resgate térmica 2100 x 1600 mm;
- 1 Compressa TNT estéril (saco com 5 uni.) 7,5 x 7,5 cm;
- 10 pensos rápidos 19 mm x 72 mm;
- 1 Ligadura cambric 5 x 7 cm;
- 1 Ligadura elástica poliamida 4 mt x 5 cm;
- 1 Ligadura pano 5 mt x 20 cm;
- 2 luvas látex;
- 1 Tesoura;
- 1 Pinça;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por bolsa / 25 Unidade(s) por Cartão

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

1201012

BOLSA PRIMEIROS SOCORROS 2L (VAZIA)**EMBALAGEM:** 1 Unidade(s) por Caixa / 50 Unidade(s) por Cartão

FICHA TÉCNICA



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1202002

**DESCRIÇÃO:**

-Manta de sobrevivência para condições extremas 160x210 cm;

CARACTERÍSTICAS:

- Tamanho: 160x210 cm;
- Cor: prata / dourado;
- Ajuda a aumentar o isolamento térmico;
- Blister individual;

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1402001



EN 1869

DESCRIÇÃO:

-Manta ignifuga;

CARACTERÍSTICAS:

- Manta ignifuga 100% fibra de vidro;
- Elevada flexibilidade para envolver a pessoa ou objeto afetado;
- Tecido especial para abrandar o aquecimento do lado oposto ao calor;
- Peso suficiente para suportar o impeto das chamas e abafá-las;
- Resistente até 550°C;
- Isolamento e barreira elétrica;
- Lavável (os tecidos mantêm as suas propriedades mesmo após a lavagem);
- Não deve ser utilizado para proteção contra faiscas e escórias de soldadura;
- Inclui bolsa têxtil revestida a PVC;
- Não necessita de manutenção;
- Não polui nem contamina o ambiente e evita a dispersão de chamas;

TAMANHOS: 100X100cm, 120X120cm, 180X180cm**EMBALAGEM:** 1 Unidade(s) por bolsa

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1401002

**DESCRIÇÃO:**

-Extintor DeCo2;

CARACTERÍSTICAS:

- O extintor de CO2 é aquele cujo agente extintor está composto por este gás, em estado líquido, projetado em forma sólida da chamada "neve carbónica".
- Certificado conforme Norma EN3.

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Caixa / 5 Unidade(s) por Cartão

Características	2kg	5kg
Pressão de desenho (Bar)	250	250
Pressão de prova (Bar)	250	250
Pressão máxima de serviço (Bar)	174	174
Pressão de rotura do disco de segurança (Bar)	190	190
Pressão de rotura de garrafa (Bar)	520	510
Eficácia (B)	34	89
Carga (Kg/l)	1,9 a 2	4,75 a 5
Temperaturas de serviço	-20° a 60°	-20° a 60°
Apto para classes de fogo	B e C	B e C
Dimensões		
Altura (mm)	485	745
Diâmetro (mm)	116	136
Espessura mínima da parede (mm)	2,38	2,78
Volume (litros)	2,98	7,46
Tara (Kg)	4,35	8,75
Peso (Kg)	6,35	13,75
Fator de enchimento (Kg/l)	0,67	0,67



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304017

**DESCRIÇÃO:**

- Kit de proteção e marcação de ferros e objetos cortantes;

COMPOSTO POR:

- 5 Protetores / marcadores em polipropileno com a forma de cogumelo para ferros de 12 a 24 mm (1105001);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304005

**DESCRIÇÃO:**

- Kit fitofármacos Classic;

COMPOSTO POR:

- 1 Fato macaco descartável (0801004);
- 1 Óculo panorâmico (0302004);
- 1 Máscara descartável FFP2 com válvula (0501006);
- 1 Par de luvas nítrilo verde (0702004);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304004

**DESCRIÇÃO:**

- Kit de pintura Basic;

COMPOSTO POR:

- 1 Fato macaco descartável (0801003);
- 2 Máscaras descartáveis FFP2 sem válvula (0501076);
- 1 Óculo panorâmico (0302004);
- 10 Luvas em látex descartáveis sem pó (0703006);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304001

**DESCRIÇÃO:**

- Kit multiusos;

COMPOSTO POR:

- 1 Viseira facial regulável e desmontável (0303002);
- 1 Protetor auricular, SNR 20dB (0401001);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304015

DESCRICAÇÃO:

- Kit multiusos;

COMPOSTO POR:

- 1 Protetor auricular, SNR 20dB (0401001);
- 1 Par de luvas tipo americano (0706002);
- 1 Oculo panorâmico (0302004);
- 1 Máscara descartável FFP2 com válvula (0501006);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304014

DESCRICAÇÃO:

- Kit multiusos;

COMPOSTO POR:

- 1 óculo de protecção tipo visitante (0301027);
- 1 máscara descartável FFP2 com válvula (0501006);
- 1 par de luvas tipo americano (0706002);
- 1 par de tampões auditivos descartáveis com fio, SNR 37dB (0402002);

EMBALAGEM: 1 Unidade(s) por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304003

DESCRICAÇÃO:

- Kit multiusos;

COMPOSTO POR:

- 1 Protetor auricular, SNR 20dB (0401001);
- 1 Máscara FFP2 sem válvula (0501076);
- 1 Oculo de protecção panorâmico (0302004);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304002

DESCRICAÇÃO:

- Kit multiusos;

COMPOSTO POR:

- 1 Oculo de protecção panorâmico (0302004);
- 1 Máscara FFP2 com válvula (0501006);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304018

field

DESCRÍÇÃO:

- Kit para proteção respiratória;
- COMPOSTO POR:**
- 2 Máscaras descartáveis FFP3 com válvula (0501010);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304034

field

DESCRÍÇÃO:

- Kit para proteção respiratória;
- COMPOSTO POR:**
- 2 Máscaras descartáveis FFP2 com válvula (0501006);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304022

field

DESCRÍÇÃO:

- Kit para proteção respiratória;
- COMPOSTO POR:**
- 5 Máscaras descartáveis FFP2 com válvula (0501006);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304016

field

DESCRÍÇÃO:

- Kit para proteção respiratória;
- COMPOSTO POR:**
- 5 Máscaras descartáveis FFP2 sem válvula (0501076);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister



1304008

**DESCRICAÇÃO:**

- Kit para proteção respiratória;

COMPOSTO POR:

- 10 Máscaras de higiene descartáveis (0802001);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

1304033

**DESCRICAÇÃO:**

- Kit para proteção auditiva;

COMPOSTO POR:

- 2 Pares de tampões auditivos hipoalergénicos reutilizáveis em TPE com fio, SNR 32dB (0402024);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

1304007

**DESCRICAÇÃO:**

- Kit para proteção auditiva;

COMPOSTO POR:

- 5 Pares de tampões auditivos descartáveis em espuma de poliuretano com fio, SNR 37dB (0402002);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

1304006

**DESCRICAÇÃO:**

- Kit para proteção auditiva;

COMPOSTO POR:

- 5 Pares de tampões auditivos descartáveis em espuma de poliuretano, SNR 37dB (0402001);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304047

DESCRIÇÃO:

-Kit soldadura;

COMPOSTO POR:

-5 Policarbonatos incolores com 110x55 mm (0305058);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304012

DESCRIÇÃO:

-Kit soldadura;

COMPOSTO POR:

-5 Vidros com 110x55 mm de tonalidade 12 (0305007);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister



PRODUTO



FICHA TÉCNICA



1304010

DESCRIÇÃO:

-Kit de luvas descartáveis;

COMPOSTO POR:

-10 Luvas em latex com pó (0703006);

EMBALAGEM: 1 Kit por Blister

